




EWF
IMPORTS





EWF IMPORTS

A EWF Imports nasce com a vocação de desenvolver produtos de alto padrão, unindo técnica, acabamento e atenção aos detalhes em cada peça produzida.

Especializada em soluções em inox, solda e polimento, a EWF Imports trabalha com processos cuidadosos para entregar puxadores, kits aparentes, batedores, prendedores magnéticos, pivotantes e fechaduras internas e externas sofisticadas, com qualidade, resistência e design refinado.

Com profissionais capacitados e comprometidos, a EWF Imports busca oferecer um atendimento diferenciado aos parceiros, distribuidores e fornecedores, prezando sempre pela excelência em seus produtos e pela confiança em cada negociação.

Cada produto é desenvolvido com atenção técnica, passando por etapas de produção, acabamento e conferência que reforçam o compromisso da empresa com a durabilidade, a funcionalidade e o alto padrão visual.

A EWF Imports acredita que qualidade está nos detalhes. Por isso, investe continuamente em processos, aperfeiçoamento profissional e soluções que acompanham as necessidades do mercado, contribuindo para a evolução do setor no Brasil. Venha fazer parte dessa história de qualidade, confiança e sucesso.

Sumário

1- INTRODUÇÃO	01	05- PRENDEDOR MAGNÉTICO	23
2- PUXADORES EM INOX		PMZ-100	
ATLÂNTICO	02	PMZ-200	
MÔNACO	03	06- PIVOTANTE INOX	
DAMASCO	04	PV-110	24
CAIRO	05	PV-200	25
MEDITERRÂNEO	06	PV-300	
MONTE CARLO	07	PV-400	26
LISBOA	08	PV-700	
REDENTOR	09	07- SISTEMA PORTA DE CORRER	27
IBIZA	10	SISTEMA PORTA DE CORRER TRILHO	
MADRI	11	KIT INVISÍVEL OCULTA ALPHA	28
OPALA	12	KIT INVISÍVEL TOPO SLIDE	
DIAMANTE	13		
PETRA	14		
CONCHA	15		
ALÇA DE APOIO	16		
03- FECHADURAS INOX	17		
MODELO RETO W.C			
MODELO COMPACTA W.C			
03- FECHADURAS INOX	18		
MODELO TUBE WC			
MODELO COMPACTA EXTERNA			
03- FECHADURAS INOX EXTERNA	19		
MODELO TUBE EXTERNA			
MODELO RETO EXTERNA			
04- DOBRADIÇAS			
DB. INOX C/ROLAMENTO	20		
DB. INOX CANTOS ARREDONDADOS			
DB. INOX SOBREPOR	21		
DB. AÇO C. ARREDONDADOS	22		
DB. AÇO RETA			




CENTRAL DE ATENDIMENTO
(16) 3629-1334
COMERCIAL@DJPIMPORTACAO.COM.BR

DJP IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
AV. ANTÔNIO GOMES DA SILVA JÚNIOR 790,
RIBEIRÃO PRETO, SP
CEP: 14095-440
CNPJ: 60.159.487/0001-81



ATLÂNTICO

I-410



ACABAMENTOS



Características do Produto

Puxador Atlântico I-410

Traços retos e elegantes que unem funcionalidade, leveza e presença discreta.

Acabamento

Escovado / Polido / Preto

Aplicação

Em portas de vidro, madeira, alumínio, ACM, PVC, MDF e demais modelos.

Material

Inox

Linha

Puxador de porta

Dimensões

Comprimento total	Entre furos	Qtd. Caixa
215MM	200MM	40UN
315MM	300MM	40UN

Espessura do tubo 15MM X 15MM

Formato do tubo Quadrado

Direção do puxador Esquerda e Direita

Espessura da porta recomendada 8MM A 45MM

NCM 83024100


Composição do produto

Acompanha duas faces do puxador em inox, dois parafusos Allen para fixação e chave Allen para instalação prática e segura.



MÔNACO

I-330



ACABAMENTOS



Características do Produto

Puxador Mônaco I-330

Linhas simples e proporção equilibrada para projetos contemporâneos de alto padrão.

Acabamento

Escovado / Polido / Preto

Aplicação

Em portas de vidro, madeira, alumínio, ACM, PVC, MDF e demais modelos.

Material

Inox

Linha

Puxador de porta

Dimensões

Comprimento total	Entre furos	Qtd. Caixa
220MM	200MM	40UN
320MM	300MM	30UN
420MM	400MM	40UN

Espessura do tubo

20MM X 20MM

Formato do tubo

Quadrado

Direção do puxador

Esquerda e Direita

Espessura da porta recomendada

8MM A 45MM

NCM

83024100


Composição do produto

Acompanha duas faces do puxador em inox, dois parafusos Allen para fixação e chave Allen para instalação prática e segura.



DAMASCO

I-201



ACABAMENTOS



Características do Produto

Puxador Damascope I-201

Traços retos e proporção elegante para portas com estética moderna e atemporal.

Acabamento

Escovado / Polido / Preto

Aplicação

Em portas de vidro, madeira, alumínio, ACM, PVC, MDF e demais modelos.

Material

Inox

Linha

Puxador de porta

Dimensões

Comprimento total	Entre furos	Qtd. Caixa
300MM	200MM	20UN
400MM	300MM	20UN
600MM	400MM	20UN
800MM	600MM	20UN

Espessura do tubo

30MM X 10MM

Formato do tubo

Retangular

Direção do puxador

Esquerda e Direita

Espessura da porta recomendada

8MM A 45MM

NCM

83024100


Composição do produto

Acompanha duas faces do puxador em inox, dois parafusos Allen para fixação e chave Allen para instalação prática e segura.



CAIRO

I-212



ACABAMENTOS



Características do Produto

Puxador Cairo I-212

Traços firmes e elegantes que valorizam a porta com modernidade e presença.

Acabamento

Escovado / Polido / Preto

Aplicação

Em portas de vidro, madeira, alumínio, ACM, PVC, MDF e demais modelos.

Material

Inox

Linha

Puxador de porta

Dimensões

Comprimento total	Entre furos	Qtd. Caixa
215MM	200MM	30UN
315MM	300MM	30UN
415MM	400MM	30UN
615MM	600MM	20UN
815MM	800MM	20UN
1015MM	1000MM	10UN

Espessura do tubo

30MM X 15MM

Formato do tubo

Retangular

Direção do puxador

Esquerda e Direita

Espessura da porta recomendada

8MM A 45MM

NCM


83024100

Composição do produto

Acompanha duas faces do puxador em inox, dois parafusos Allen para fixação e chave Allen para instalação prática e segura.

MEDITERRÂNEO

I-214



ACABAMENTOS



Características do Produto

Puxador Mediterrâneo I-214

Linhas firmes e proporção marcante para projetos contemporâneos de alto padrão.

Acabamento Escovado / Polido / Preto

Aplicação Em portas de vidro, madeira, alumínio, ACM, PVC, MDF e demais modelos.

Material Inox

Linha Puxador de porta

Dimensões

Comprimento total	Entre furos	Qtd. Caixa
330MM	300MM	30UN
430MM	400MM	30UN
630MM	600MM	20UN
830MM	800MM	20UN
1030MM	1000MM	10UN
1230MM	1200MM	10UN
1530MM	1500MM	10UN

Espessura do tubo 30MM X 30MM

Formato do tubo Quadrado

Direção do puxador Esquerda e Direita

Espessura da porta recomendada 8MM A 45MM

NCM 83024100


Composição do produto

Acompanha duas faces do puxador em inox, dois parafusos Allen para fixação e chave Allen para instalação prática e segura.



MONTE CARLO

I-335



ACABAMENTOS



Características do Produto

Puxador Monte Carlo I-335

Formato imponente e equilibrado para projetos modernos que valorizam portas sofisticadas.

Acabamento

Escovado / Polido / Preto

Aplicação

Em portas de vidro, madeira, alumínio, ACM, PVC, MDF e demais modelos.

Material

Inox

Linha

Puxador de porta

Dimensões

Comprimento total	Entre furos	Qtd. Caixa
630MM	600MM	10UN
830MM	800MM	10UN
1030MM	1000MM	10UN
1230MM	1200MM	10UN
1530MM	1500MM	10UN

Espessura do tubo

30MM X 30MM

Formato do tubo

Quadrado

Direção do puxador

Esquerda e Direita

Espessura da porta recomendada

8MM A 45MM

NCM

83024100


Composição do produto

Acompanha duas faces do puxador em inox, dois parafusos Allen para fixação e chave Allen para instalação prática e segura.



LISBOA

I-213



ACABAMENTOS



Características do Produto

Puxador Lisboa I-213

Traços retos e visual leve para ambientes que buscam sofisticação discreta.

Acabamento

Escovado / Polido / Preto

Aplicação

Em portas de vidro, madeira, alumínio, ACM, PVC, MDF e demais modelos.

Material

Inox

Linha

Puxador de porta

Dimensões

Comprimento total	Entre furos	Qtd. Caixa
420MM	400MM	40UN
620MM	600MM	20UN
820MM	800MM	20UN
1020MM	1000MM	10UN
1220MM	1200MM	10UN
1520MM	1500MM	10UN

Espessura do tubo

40MM X 20MM

Formato do tubo

Retangular

Direção do puxador

Esquerda e Direita

Espessura da porta recomendada

8MM A 45MM

NCM

83024100


Composição do produto

Acompanha duas faces do puxador em inox, dois parafusos Allen para fixação e chave Allen para instalação prática e segura.



REDENTOR

L-202



ACABAMENTOS



Características do Produto

Puxador Redentor L-202

Linhas simples e marcantes que unem leveza, funcionalidade e presença visual.

Acabamento Escovado / Polido / Preto

Aplicação Em portas de vidro, madeira, alumínio, ACM, PVC, MDF e demais modelos.

Material Inox

Linha Puxador de porta

Dimensões

Comprimento total	Entre furos	Qtd. Caixa
400MM	300MM	40UN
600MM	400MM	20UN
800MM	600MM	20UN
1000MM	800MM	10UN
1200MM	1000MM	10UN
1500MM	1200MM	10UN

Espessura do tubo 40MM X 10MM

Formato do tubo Retangular

Direção do puxador Esquerda e Direita

Espessura da porta recomendada 8MM A 45MM

NCM 83024100


Composição do produto

Acompanha duas faces do puxador em inox, dois parafusos Allen para fixação e chave Allen para instalação prática e segura.



IBIZA

I-215



ACABAMENTOS



Características do Produto

Puxador Ibiza I-215

Visual robusto e elegante para composições modernas com forte presença arquitetônica

Acabamento

Escovado / Polido / Preto

Aplicação

Em portas de vidro, madeira, alumínio, ACM, PVC, MDF e demais modelos.

Material

Inox

Linha

Puxador de porta

Dimensões

Comprimento total	Entre furos	Qtd. Caixa
1020MM	1000MM	10UN
1220MM	1200MM	10UN
1520MM	1500MM	10UN
2020MM	2000MM	10UN

Espessura do tubo

50MM X 20MM

Formato do tubo

Retangular

Direção do puxador

Esquerda e Direita

Espessura da porta recomendada

8MM A 45MM

NCM

83024100


Composição do produto

Acompanha duas faces do puxador em inox, dois parafusos Allen para fixação e chave Allen para instalação prática e segura.



MADRI

I-211



ACABAMENTOS



Características do Produto

Puxador Madri I-211

Puxador de design marcante, pensado para ambientes sofisticados e bem planejados.

Acabamento Escovado / Polido / Preto

Aplicação Em portas de vidro, madeira, alumínio, ACM, PVC, MDF e demais modelos.

Material Inox

Linha Puxador de porta

Dimensões

Comprimento total	Entre furos	Qtd. Caixa
400MM	250MM	20UN
600MM	400MM	20UN
800MM	600MM	20UN
1000MM	800MM	20UN
1200MM	1000MM	10UN
1500MM	1300MM	10UN

Espessura do tubo 50MM X 20MM

Formato do tubo Quadrado

Direção do puxador Esquerda e Direita

Espessura da porta recomendada 8MM A 45MM

NCM 83024100



Composição do produto

Acompanha duas faces do puxador em inox, dois parafusos Allen para fixação e chave Allen para instalação prática e segura.



OPALA

I-200



Características do Produto

Puxador Opala I-200

Visual clássico e atemporal, pensado para portas com estética refinada.

Acabamento

Escovado / Polido / Preto

Aplicação

Em portas de vidro, madeira, alumínio, ACM, PVC, MDF e demais modelos.

Material

Inox

Linha

Puxador de porta

Dimensões

Comprimento total	Entre furos	Qtd. Caixa
1000MM	800MM	20UN
1200MM	1000MM	20UN
1500MM	1200MM	20UN

Espessura do tubo

38MM

Formato do tubo

Redondo

Direção do puxador

Esquerda e Direita

Espessura da porta recomendada

8MM A 45MM

NCM

83024100



Composição do produto

Acompanha duas faces do puxador em inox, dois parafusos Allen para fixação e chave Allen para instalação prática e segura.



PETRA

I-208



Características do Produto

Puxador Petra I-208

Design cilíndrico e elegante, ideal para portas modernas com presença sofisticada.

Acabamento

Escovado / Polido / Preto

Aplicação

Em portas de vidro, madeira, alumínio, ACM, PVC, MDF e demais modelos.

Material

Inox

Linha

Puxador de porta

Dimensões

Comprimento total	Entre furos	Qtd. Caixa
450MM	300MM	20UN
600MM	400MM	20UN
800MM	600MM	20UN
1000MM	800MM	20UN
1200MM	1000MM	20UN

Espessura do tubo

32MM

Formato do tubo

Redondo

Direção do puxador

Esquerda e Direita

Espessura da porta recomendada

8MM A 45MM

NCM

83024100


Composição do produto

Acompanha duas faces do puxador em inox, dois parafusos Allen para fixação e chave Allen para instalação prática e segura.



DIAMANTE

I-220



Características do Produto

Puxador Diamante I-220

Formas arredondadas e equilibradas que trazem leveza e elegância à porta.

Acabamento

Escovado / Polido / Preto

Aplicação

Em portas de vidro, madeira, alumínio, ACM, PVC, MDF e demais modelos.

Material

Inox

Linha

Puxador de porta

Dimensões

Comprimento total	Entre furos	Qtd. Caixa
300MM	200MM	20UN
400MM	300MM	20UN
600MM	400MM	20UN
800MM	600MM	20UN
1000MM	800MM	20UN

Espessura do tubo

25MM

Formato do tubo

Redondo

Direção do puxador

Esquerda e Direita

Espessura da porta recomendada

8MM A 45MM

NCM

83024100


Composição do produto

Acompanha duas faces do puxador em inox, dois parafusos Allen para fixação e chave Allen para instalação prática e segura.



PUXADOR CONCHA

I-330



ACABAMENTOS



Características do Produto

Puxador Concha Inox I-330

Solução elegante e discreta para portas que pedem sofisticação sem excesso.

Acabamento

Escovado / Polido / Preto

Aplicação

Em portas de madeira e MDF.

Material

Inox

Linha

Puxador de porta

Dimensões

Altura total

Qtd. Caixa

15CM

200UN

20CM

100UN

30CM

100UN

40CM

100UN

50CM

100UN

80CM

100UN

Espessura do tubo

55MM X 35MM X 11MM

Formato do tubo

Retangular

Direção do puxador

Esquerda e Direita

Espessura da porta recomendada

15MM A 35MM

NCM

83024100

Composição do produto

Acompanha duas faces do puxador em inox, dois parafusos Allen para fixação e chave Allen para instalação prática e segura.



ALÇA DE APOIO

AP-10



ACABAMENTO



ESPESSURA
32MM

Características do Produto

Alça de Apoio Ap-10

Visual clean, com curvas suaves e presença elegante no ambiente.

Acabamento

Polido

Aplicação

Em portas de vidro, madeira, alumínio, ACM, PVC, MDF e demais modelos.

Material

Inox

Linha

Puxador de porta

Dimensões

Altura total

Qtd. Caixa

30CM

40UN

40CM

40UN

60CM

20UN

80CM

20UN

Espessura do tubo

32MM

Formato do tubo

Redondo

Direção do puxador

Esquerda e Direita

Espessura da porta
recomendada

8MM A 45MM

NCM

83024100


Composição do produto

Acompanha duas faces do puxador em inox, dois parafusos Allen para fixação e chave Allen para instalação prática e segura.



FECHADURA INOX RETO W.C

LH-1005




Características do Produto

Acabamento	Aço inoxidável escovado
Aplicação	Portas de madeira ou MDF
Material	Inox resistente a corrosão
Tipo de aplicação	Embutir externa ou WC
Máquina	ABNT 55MM
Direção da fechadura	Direita e esquerda
Espessura da porta recomendada	30MM A 45MM
NCM	83014000
Composição do produto	Acompanha 2 faces da maçaneta, máquina, 2 chaves.
Qtd. Caixa	20UN

FECHADURA INOX COMPACTA W.C

LH-1020



Características do Produto


Acabamento	Aço Inoxidável escovado
Aplicação	Portas de madeira ou MDF
Material	Inox resistente a corrosão
Tipo de aplicação	Embutir externa ou WC
Máquina	ABNT 55MM
Direção da fechadura	Direita e Esquerda
Espessura da porta recomendada	30MM A 45MM
NCM	83014000
Composição do produto	Acompanha 2 faces da maçaneta, máquina, 2 chaves.
Qtd. Caixa	20UN





FECHADURA INOX TUBE W.C

LH-1012



Características do Produto

Acabamento	Aço inoxidável escovado
Aplicação	Portas de madeira ou MDF
Material	Inox resistente a corrosão
Tipo de aplicação	Embutir externa ou WC
Máquina	ABNT 55MM
Direção da fechadura	Direita e esquerda
Espessura da porta recomendada	30MM A 45MM
NCM	83014000
Composição do produto	Acompanha 2 faces da maçaneta, máquina, 2 chaves.
Qtd. Caixa	20UN

FECHADURA INOX COMPACTA EXTERNA

LH-1020



Características do Produto

Acabamento	Aço Inoxidável escovado
Aplicação	Portas de madeira ou MDF
Material	Inox resistente a corrosão
Tipo de aplicação	Embutir externa ou WC
Máquina	ABNT 55MM
Direção da fechadura	Direita e Esquerda
Espessura da porta recomendada	30MM A 45MM
NCM	83014000
Composição do produto	Acompanha 2 faces da maçaneta, máquina, 2 chaves.
Qtd. Caixa	20UN





FECHADURA INOX TUBE EXTERNA

LH-1012




Características do Produto

Acabamento	Aço inoxidável escovado
Aplicação	Portas de madeira ou MDF
Material	Inox resistente a corrosão
Tipo de aplicação	Embutir externa ou WC
Máquina	ABNT 55MM
Direção da fechadura	Direita e esquerda
Espessura da porta recomendada	30MM A 45MM
NCM	83014000
Composição do produto	Acompanha 2 faces da maçaneta, máquina, 2 chaves.
Qtd. Caixa	20UN

FECHADURA INOX RETO EXTERNA

LH-1005



Características do Produto

Acabamento	Aço inoxidável escovado
Aplicação	Portas de madeira ou MDF
Material	Inox resistente a corrosão
Tipo de aplicação	Embutir externa ou WC
Máquina	ABNT 55MM
Direção da fechadura	Direita e esquerda
Espessura da porta recomendada	30MM A 45MM
NCM	83014000
Composição do produto	Acompanha 2 faces da maçaneta, máquina, 2 chaves.
Qtd. Caixa	20UN





INOX C/ROLAMENTO

DPR-1020



Características do Produto

Acabamento Escovado / Polido /
Dourado / Preto

Aplicação Portas e janelas de aço, ferro
ou madeira

Material Inox resistente a corrosão

Tipo de fixação Portas, janelas e
entre outros

Suporta peso de porta de até 35KG

Dimensões

Comprimento	Largura	Espessura	Qtd. Caixa
3MM	2,5MM	1,8MM	40UN
3,5MM	3MM	2MM	40UN
4MM	3MM	2,5MM	40UN

NCM 83021000

Composição do produto Acompanha dobradiça e parafusos
para fixação.

INOX CANTO REDONDO C/ROLAMENTO R16

DPR-1021



Características do Produto

Acabamento Escovado / Preto

Aplicação Portas e janelas de aço, ferro
ou madeira

Material Inox resistente a corrosão

Tipo de fixação Portas, janelas e
entre outros

Suporta peso de porta de até 35KG

Dimensões

Comprimento	Largura	Espessura	Qtd. Caixa
3MM	2,5MM	2MM	40UN

NCM 83021000


Composição do produto Acompanha dobradiça e parafusos
para fixação.

DOBRADIÇAS DE PORTA



INOX DE SOBREPOR C/ROLAMENTO

DPR-1022



Características do Produto

Acabamento		Escovado / Preto	
Aplicação		Portas e janelas de aço, ferro ou madeira	
Material		Inox resistente a corrosão	
Tipo de fixação		Portas, janelas e entre outros	
Suporta peso de porta de até		35KG	
Dimensões			
Comprimento	Largura	Espessura	Qtd. Caixa
4MM	3MM	2MM	50UN
NCM		83021000	
Composição do produto		Acompanha dobradiça e parafusos para fixação.	



AÇO CARBONO CANTO REDONDO C/ROLAMENTO R16

DPR-1023



Características do Produto

Acabamento Polido / Preto

Aplicação Portas e janelas de aço, ferro ou madeira

Material Aço carbono

Tipo de fixação Portas, janelas e entre outros

Suporta peso de porta de até 35KG

Dimensões

Comprimento	Largura	Espessura	Qtd. Caixa
3MM	2,5MM	2MM	40UN

NCM 83021000

Composição do produto

Acompanha dobradiça e parafusos para fixação.

AÇO CARBONO C/ROLAMENTO

DPR-1024



Características do Produto

Acabamento Escovado / Polido / Preto

Aplicação Portas e janelas de aço, ferro ou madeira

Material Aço carbono

Tipo de fixação Portas, janelas e entre outros

Suporta peso de porta de até 35KG

Dimensões

Comprimento	Largura	Espessura	Qtd. Caixa
3MM	2,5MM	2MM	40UN

3,5MM 3MM 2MM 40UN

NCM 83021000

Composição do produto

Acompanha dobradiça e parafusos para fixação.



PRENDEDOR MAGNÉTICO ZAMAK

PMZ-100



ACABAMENTOS



Características do Produto

Acabamento	Polido / Escovado / Dourado / Preto
Aplicação	Autoadesivo no chão
Material	Metal zamak
Tipo de aplicação	Para porta, fixador
Sistema de trava	Magnético
Qtd. Caixa	100UN
NCM	76161000
Composição do produto	Acompanha 1 prendedor magnético, 1 placa magnética e parafusos de fixação.

PRENDEDOR MAGNÉTICO ZAMAK

PMZ-200



ACABAMENTOS



Características do Produto


Acabamento	Polido / Escovado / Preto
Aplicação	Fixação e autoadesivo
Material	Metal zamak
Tipo de aplicação	Para porta, fixador
Sistema de trava	Magnético
Qtd. Caixa	160UN
NCM	76161000
Composição do produto	Acompanha 1 prendedor magnético, 1 placa magnética e parafusos e adesivo de fixação.





PIVOTANTE C/ESFERA

PV-110




Características do Produto

Acabamento		Polido / Preto	
Aplicação		Portas de madeira, MDF ou alumínio	
Material		Inox 304	
Peso máximo da porta		150KG	
Espessura da porta		35MM	
Ângulo de abertura		360°	
Rolamento		Esfera Inox 304	
Dimensões			
Comprimento	Largura	Espessura	
100MM	25MM	4MM	
NCM		83021000	
Qtd. Caixa		60UN	
Composição do produto		Acompanha 1 pivotante superior, 1 pivotante Inferior em inox e 4 parafusos.	



PIVOTANTE C/ESFERA

PV-200



Características do Produto

Acabamento	Polido / Preto	
Aplicação	Portas de madeira, MDF ou alumínio	
Material	Inox resistente a corrosão	
Peso máximo da porta	300KG	
Espessura da porta	35MM	
Ângulo de abertura	360°	
Rolamento	Esfera Inox 304	
Dimensões	Comprimento	Largura Espessura
	135MM	25MM 4MM
NCM	83021000	
Qtd. Caixa	40UN	
Composição do produto	Acompanha 1 pivotante superior, 1 pivotante inferior em inox e 4 parafusos.	

PIVOTANTE C/ROLAMENTO E ESFERA

PV-300



Características do Produto

Acabamento	Polido / Preto	
Aplicação	Portas de madeira, MDF ou alumínio	
Material	Inox resistente a corrosão	
Peso máximo da porta	300KG	
Espessura da porta	35MM	
Ângulo de abertura	360°	
Rolamento	Esfera Inox 304 e rolamento	
Dimensões	Comprimento	Largura Espessura
	150MM	27,5MM 4,4MM
NCM	83021000	
Qtd. Caixa	40UN	
Composição do produto	Acompanha 1 pivotante superior, 1 pivotante inferior em inox e 4 parafusos.	

PIVOTANTE C/ROLAMENTO E ESFERA

PV-400



Características do Produto

Acabamento	Polido / Preto
------------	----------------

Aplicação	Portas de madeira, MDF ou alumínio
-----------	------------------------------------

Material	Inox resistente a corrosão
----------	----------------------------

Peso máximo da porta	400KG
----------------------	-------

Espessura da porta	35MM
--------------------	------

Ângulo de abertura	360°
--------------------	------

Rolamento	Esfera Inox 304 e rolamento
-----------	-----------------------------

Dimensões	
-----------	--

Comprimento	Largura	Espessura
-------------	---------	-----------

185MM	32MM	5,2MM
-------	------	-------

NCM	83021000
-----	----------

Qtd. Caixa	20UN
------------	------

Composição do produto	Acompanha 1 pivotante superior, 1 pivotante inferior em inox e 4 parafusos.
-----------------------	---

PIVOTANTE

PV-700



Características do Produto

Acabamento	Polido / Preto
------------	----------------

Aplicação	Portas de madeira, MDF ou alumínio
-----------	------------------------------------

Material	Inox resistente a corrosão
----------	----------------------------

Peso máximo da porta	700KG
----------------------	-------

Espessura da porta	35MM
--------------------	------

Ângulo de abertura	360°
--------------------	------

Rolamento	Esfera Inox 304 e rolamento
-----------	-----------------------------

Dimensões	
-----------	--

Comprimento	Largura	Espessura
-------------	---------	-----------

250MM	32MM	7MM
-------	------	-----

NCM	83021000
-----	----------

Qtd. Caixa	20UN
------------	------


Composição do produto	Acompanha 1 pivotante superior, 1 pivotante inferior em inox e 4 parafusos.
-----------------------	---





SISTEMA DE CORRER TRILHO SP10

RL-02



Características do Produto

Solução técnica que une resistência, elegância e fluidez, com estrutura em aço inoxidável e roldanas em nylon para um deslize suave, silencioso e durável.

Aplicação Portas de madeira e MDF

Sistema de correr Trilhos Suspensos

Material Aço inox SP10

Capacidade de Carga Máxima 80KG

Perfil de trilho 31,30MM X 31,30MM

Espessura de Porta Suportada 25MM A 35MM

Aplicação Portas de madeira e MDF

Guias e Freios Termoplástico injetado

Roldanas Nylon de alta resistência com rolamentos blindados.

Ajuste de Altura/Nivelamento Sim

Amortecimento Estático Sim

NCM 83022000

Qtd. Caixa 40UN

Composição do produto

Acompanha 2 carrinhos superiores de translação, 2 placas de fixação estrutural, 2 suportes de ancoragem, 2 mecanismos de freio, 2 guias plásticas de alinhamento, 1 trilho de até 2 metros, além de parafusos e porcas para fixação.



KIT INVISÍVEL OCULTA ALPHA

QD-1288



Características do Produto

Sistema invisível para portas de correr com visual limpo, moderno e sofisticado.

Aplicação Portas de madeira e MDF

Sistema de correr Trilho de portas

Material Alumínio

Suporta até 100KG

Para portas com largura de até 1M

Espessura da porta recomendada 25MM A 35MM

NCM 83022000

Composição do produto

Acompanha trilho principal em alumínio, perfil de acabamento, carrinhos com roldanas, guias, batentes, chapas de fixação, parafusos, buchas e chave Allen para instalação.

KIT INVISÍVEL TOPO SLIDE

QD-1888



Características do Produto

Sistema pensado para integrar a porta ao ambiente com máxima sutileza.

Aplicação Portas de madeira e MDF

Sistema de correr Trilho de portas

Material Alumínio

Suporta até 80KG

Para portas com largura de até 1M

Espessura da porta recomendada 25MM A 35MM

NCM 83022000

Composição do produto

Acompanha trilho principal em alumínio, perfil de acabamento, carrinhos com roldanas, guias, batentes, chapas de fixação, parafusos, buchas e chave Allen para instalação.



CENTRAL DE ATENDIMENTO
(16) 3629-1334
COMERCIAL@DJPIMPORTACAO.COM.BR
DJP IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
AV. ANTÔNIO GOMES DA SILVA JÚNIOR 790,
RIBEIRÃO PRETO, SP
CEP: 14095-440
CNPJ: 60.159.487/0001-81